

**ARTIKEL-NUMMER: 1031592**
Honeywell 2210 - FFP2 NR D

Die filtrierende Einwegmaske FFP2, faltbar, gehört zur Produktreihe Komfort. Bei der Serie 2000 mit Willtech™-Dichtlippentechnologie wurde Wert auf ergonomisches Design gelegt, um ein Höchstmaß an Tragekomfort, Passform und somit optimale Voraussetzungen für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen zu bieten

Honeywell**Überblick****Artikelnummer**

1031592

Produkttyp

Atemschutz

Programm

disposableapr

Produktlinie

Faltmaske

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

WILLSON

Branche

- Landwirtschaft
- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Gießerei
- Allgemeine Industrie
- Glasindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Eisen- und Stahlindustrie
- Labor
- Wartung und Instandhaltung
- Medizin und Pharmaindustrie
- Stahl- und Metallindustrie
- Mining and Quarrying
- Wasseraufbereitung

Eigenschaften und Nutzen**Funktion**

• Flach faltbare Atemschutzmaske, in versiegelter Einzelverpackung für einfachen Transport und Lagerung sowie zur Vermeidung einer Kontaminierung vor dem Gebrauch • Vorgeformter, farbiger Nasenbügel zur sicheren Anpassung der Maske und zum sofortigen Erkennen des Schutzgrades (Gelb = FFP1, Grün = FFP2, Rot = FFP3) • Durch die ausgeschnittene Form wird das Sichtfeld vergrößert und das gleichzeitige Tragen von Schutzbrillen ermöglicht • Großes Innenvolumen für erhöhten Atemkomfort • Flüssigkeitsabweisender Maskenkörper für effizienten Spritzschutz • Die ultraweiche Innenhülle sorgt für optimalen Tragekomfort • Die ultraweiche und hypoallergene Willtech™-Dichtlippe mit Absorptionseigenschaften sorgt für außergewöhnlichen Komfort und Dichtsitz • Verschweißtes Band, um Reizungen in Höhe der Befestigungsstelle zu vermeiden • Ultraleichte Atemschutzmaske (8g) für geringere Ermüdung des Trägers • Latex-, Silikon- und PVC-frei, keine Einschränkungen in Bezug auf Anwendungen und Allergien, umweltverträglich

Technische Beschreibung

Standard

EN149.2001

Maskentyp

Flat Fold

Schutzklasse

FFP2

Ventil

Nein

Gurtbänder

Double elastics

Maskengröße

Medium

Verpackung

• Schachteln mit je 25 Einheiten • Behälter mit je 16 Schachteln (400 Einheiten)

Latexfrei

Ja

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Haltbarkeitsdauer

1,5 Jahre

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

3

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

0082 1637 079 05 14 0130

EG-Baumusterprüfbescheinigung

 EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0082 1637 079 05 14 0130

Zertifizierungen

• EN 149:2001+A1:2009

REACH

Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein

Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte	Substanz > 0,1 %
Name der Substanz	CAS-Nummer
No Substance Content	

Drucksachen & Dokumentationen

Serie 2000 German Brochure

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection

[/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973335/1033.aspx](#)

Serie 2000 Danish Brochure

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973340/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973340/1033.aspx)

Serie 2000 Dutch Brochure

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973337/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973337/1033.aspx)

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

2000 user manual