



ARTIKEL-NUMMER: 1031593 Honeywell 2211 - FFP2 NR D

Die filtrierende Einwegmaske FFP2, faltbar, gehört zur Produktreihe Komfort. Bei der Serie 2000 mit Willtech™-Dichtlippentechnologie wurde Wert auf ergonomisches Design gelegt, um ein Höchstmaß an Tragekomfort und Passform und somit optimale Voraussetzungen für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen zu bieten

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

1031593

Produkttyp

Atemschutz

Programm

disposableapr

Produktlinie

Faltmaske

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

WILLSON

Branche

- Landwirtschaft
- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Gießerei
- Allgemeine Industrie
- Glasindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Eisen- und Stahlindustrie
- Labor
- Wartung und Instandhaltung
- Stahl- und Metallindustrie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Papierindustrie
- Petrochemie
- Schiffbau
- Wasseraufbereitung
- Schweißarbeiten
- Holzindustrie

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

• Flach faltbare Atemschutzmaske, in versiegelter Einzelverpackung für einfachen Transport und Lagerung sowie zur Vermeidung einer Kontaminierung vor dem Gebrauch • Vorgeformter, farbiger Nasenbügel zur sicheren Anpassung der Maske und zum sofortigen Erkennen des Schutzgrades (Gelb = FFP1, Grün = FFP2, Rot = FFP3) • Durch die ausgeschnittene Form wird das Sichtfeld vergrößert und das gleichzeitige Tragen von Schutzbrillen ermöglicht • Großes Innenvolumen für erhöhten Atemkomfort • Flüssigkeitsabweisender Maskenkörper für effizienten Spritzschutz • Die ultraweiche Innenhülle sorgt für optimalen Tragekomfort • Die ultraweiche und hypoallergene Willtech™-Dichtlippe mit Absorptionseigenschaften sorgt für außergewöhnlichen Komfort und Dichtsitz • Exklusiv geformtes Ausatemventil zur Reduzierung der Maskenerwärmung • Verschweißtes Band, um Reizungen in Höhe der Befestigungsstelle zu vermeiden • Ultraleichte Atemschutzmaske (12g) für geringere Ermüdung des Trägers • Latex-, Silikon- und PVC-frei, keine Einschränkungen in Bezug auf Anwendungen und Allergien, umweltverträglich

Technische Beschreibung

Standard

EN149.2001

Maskentyp

Flat Fold

Schutzklasse

FFP2

Ventil

Ja

Gurtbänder

Double elastics

Maskengröße

Medium

Verpackung

• Schachteln mit je 20 Einheiten • Behälter mit je 16 Schachteln (320 Einheiten)

Latexfrei

Ja

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Haltbarkeitsdauer

1,5 Jahre

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung
EG-Kategorie PSA

3

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

0082 1637 079 05 14 0130

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0082 1637 079 05 14 0130

Zertifizierungen

- EN 149:2001+A1:2009

REACH
Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein

Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte	Substanz > 0,1 %
Name der Substanz	CAS-Nummer
No Substance Content	

Drucksachen & Dokumentationen

Serie 2000 Danish Brochure

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection

[/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973340/1033.aspx](#)

Serie 2000 German Brochure

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973335/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973335/1033.aspx)

Serie 2000 Dutch Brochure

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_\(disposable\)_respirators/4294973337/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/single_use_(disposable)_respirators/4294973337/1033.aspx)

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

2000 user manual